



Ameide - Prinsengracht

Visie op de herinrichting

Inleiding	4	3. VISIE HERINRICHTING	57
1. ANALYSE	5	<ul style="list-style-type: none">• Derde bijeenkomst: 'Presentatie van de visie'• Schets van de visie• Rijbaan en parkeren• Paardenmarkt• Vlak profiel• Rijbaan profiel• Bomen, gras en hagen• Mogelijke waterlijn• Plein• Waterelement op het plein• Verlichting• Verharding• Globale planning	<ul style="list-style-type: none">59616263656771737577787980
<ul style="list-style-type: none">• Eerste bijeenkomst: 'samen verkennen'• Historie• Huidige situatie• Kwaliteiten• Uitdagingen/verbeteringen• Kansen	<ul style="list-style-type: none">7919252731		
2. DENKRICHTINGEN	33	Colofon	81
<ul style="list-style-type: none">• Tweede bijeenkomst: 'Denkrichtingen beoordelen'• Denkrichting Bestaand Opplussen• Denkrichting Gracht• Denkrichting Waterlijn• Denkrichting Bomenveld• Denkrichting Centrale Rijbaan• Beoordeling denkrichtingen	<ul style="list-style-type: none">35373941454954		

De Prinsengracht is de ruggengraat van Ameide. Waar ooit water door de gracht stroomde is sinds halverwege de vorige eeuw het water gedempt en is er een groene middenberm ontstaan. De huidige gracht heeft achterstand in onderhoud. Enige tijd geleden is de dominante beplanting van meta-sequoia's al verwijderd, maar door de matige kwaliteit van de verharding moet ook de bestrating vervangen worden. Een noodzaak die het mogelijk maakt om over alle aspecten van de inrichting van deze openbare ruimte na te denken. Dat heeft de gemeente Zederik er toe gebracht om in overleg met de bewoners tot een algehele visie op de herinrichting te komen.

De gemeente Zederik heeft Dorp, Stad en Land gevraagd om het proces van de visieontwikkeling op de herinrichting van de Prinsengracht te begeleiden, de ruimtelijke analyse uit te voeren, de denkrichtingen te schetsen en een concluderende visie op te leveren. Dit document is het eindresultaat van dit proces en behandelt allereerst de analyse en de resultaten van de eerste bewonersbijeenkomst. Vervolgens wordt een samenvattend overzicht van de denkrichtingen die zijn voorgelegd aan bewoners in de tweede bijeenkomst gegeven. De opmerkingen en voorkeuren zijn daaruit gewonnen om tot een coherente set aan argumenten voor de visie te komen. Het derde en laatste deel van dit document behandelt de visie op de inrichting waarin alle aspecten per thema verbeeld en toegelicht worden. Deze visie op de herinrichting van de Prinsengracht in Ameide is de leidraad voor een gedetailleerd technisch uitvoeringsplan om tot realisatie over te kunnen gaan.

1. ANALYSE



Locatie Prinsengracht Ameide

Eerste bijeenkomst: 'Samen verkennen'


De eerste van de drie geplande bijeenkomsten om samen met bewoners de mogelijkheden van de herinrichting van de Prinsengracht te bekijken werd gehouden op 9 december 2015. Op die bijeenkomst werd door Dorp, Stad en Land allereerst ingegaan op de analyse van de gracht. De thema's 'historie', 'huidige situatie' en 'uitdagingen' werden vanuit de professionele blik met de deelnemers gedeeld. Vervolgens was er in drie groepjes gedurende de tweede helft van de avond de tijd om in te gaan op de kwaliteiten, de uitdagingen/verbeteringen en de kansen voor de herinrichting vanuit het perspectief van de bewoners. De gezamenlijk verkende aspecten komen in dit hoofdstuk '1. Analyse' aan bod.



Historisch kaartbeeld uit 1850

De Prinsengracht is de historische ruggengraat van Ameide. Al sinds de vroegste kaarten en overleveringen bestaat de samenhang van rivier, dam en gracht als hart van Ameide. De gracht diende ooit als handelsader om onder andere riet uit de polder aan te voeren. Sinds halverwege de vorige eeuw is de gracht gedempt en hebben er achtereenvolgens sierperken, prunussen en metasequoia's in de middenberm gestaan waar ooit de gracht was.

In de volgende bladzijden wordt een overzicht in beeld gegeven van de verandering van gebruik en uiterlijk van de Prinsengracht van 1900 tot nu.



Historisch kaartbeeld uit 1912
Op de topografische kaart zijn inlaat en gracht duidelijk te zien



Historisch beeld van de Prinsengracht in Ameide rond 1900



De Prinsengracht werd rond 1900 begrensd door Elzen in zachte oever met gras en opschot



Prinsengracht rond 1910: De gracht was de economische ader richting de lek



Prinsengracht in 1922



Prinsengracht in 1927: Het water werd steeds smaller en de oevers werden beschoeid. De bomen hier nu in een grasberm.

bron: <http://ameide-tienhoven.nl/prinsengracht-6/>



Prinsengracht rond 1930: De gracht raakt langzaam aan steeds gecultiveerder, met goed onderhouden oevers

bron: <http://ameide-tienhoven.nl/prinsengracht-6/>



Prinsengracht in 1932: Zicht op gereformeerde kerk waar de Prinsengracht op de Paramasiebaan / Broekseweg uitkomt

bron: <http://ameide-tienhoven.nl/prinsengracht-6/>



Historisch kaartbeeld uit 1934: Op de topografische kaart zijn inlaat en gracht duidelijk te zien



Historisch kaartbeeld uit 1958: Op de topografische kaart is het water verdwenen

Visie op de herinrichting, Prinsengracht Ameide



Prinsengracht in 1950: De gracht is gedempt, ingeplant met gras en sierbeplanting



Prinsengracht rond 1955: Positie van de muzikent in de middenberm



Prinsengracht in 1954: Gracht is middenberm met sierbeplanting geworden

bron: <http://ameide-tienhoven.nl/prinsengracht-6/>



Historisch beeld van de Dam: Voordat de muzikent naar de gracht verplaatst werd stond deze op de Dam



Prinsengracht in 1979: Volwassen prunussen in de middenberm van de gracht

bron: <http://ameide-tienhoven.nl/prinsengracht-6/>

Huidige situatie



Zicht richting de Dam

De huidige situatie van inrichting van de openbare ruimte van de Prinsengracht laat zich het best omschrijven als 'sleets'. Bestrating is aan vervanging toe; er zijn veel beschadigingen, kuilen en aanvullingen of herstelwerkzaamheden over de loop der tijd uitgevoerd. Het beeld van de gracht wordt gemaakt door een aantal sprekende gevels en de enkele grote bomen die er nog zijn. Daarnaast is er in de huidige situatie veel verkeersruimte. De twee rijbanen met de groene berm - de voormalige gracht - ertussen ogen breed. Dit komt omdat parkeervakken niet apart aangegeven zijn. Op plekken waar geen auto's geparkeerd staan neigt zo'n brede rijbaan voor één rijrichting naar een uitnodiging om gas te geven. Anderzijds zorgt het groen in de middenberm, na de kap van de metasequoia's is dat overwegend gras, niet voor erg veel verzachting in het stenige beeld van de straat.

Kenmerkende verbijzonderingen in de straat zijn de supermarkt en winkels op het Burgemeester Wesselsveld, de jaarlijkse Paardenmarkt en de Wielerronde van Ameide.



Zicht op Benedendamsestraat



Zicht op Dam



Zicht op Burgemeester Wesselsveld Winkelcentrum en appartementen-complex



Zicht op Prinsengracht vanaf kruispunt Broekseweg/Paramasiebaan



Zicht richting Burgemeester Wesselsveld



Paardenmarkt van Ameide

bron: Regionaal Uitgelicht



bron: Rick Den Besten



Wielerronde van Ameide




bron: Ref Dag



bron: Wielerronde Ameide





Resultaten van de eerste bijeenkomst in gemarkeerde kwaliteiten, uitdagingen en kansen van de Prinsengracht



Op de eerste bewonersbijeenkomst is een uitgebreide consultatieronde gehouden waarbij men uitgenodigd werd om naast de nodige uitdagingen en ideeën allereerst ook de kwaliteiten van de gracht te benoemen. Zo ontstonden voor het visie-team van gemeente en Dorps, Stad en Land goed inzicht in wat als kernkwaliteiten van de straat beleefd wordt.

GROEN	<ul style="list-style-type: none">Oude bomenJulianaboom behoudenGroen is belangrijk
VERKEER	<ul style="list-style-type: none">Uitvalsweg / makkelijke routeRuimte genoeg om te parkeren
ACTIVITEITEN	<ul style="list-style-type: none">Ruimte voor de Paardenmarkt en het paardenrennenRuimte houden voor de feesttent (burg. Wesselsveld)Markt op zaterdagWinkelcentrum is voor hele regio
HISTORIE	<ul style="list-style-type: none">Historische plek

Uitdagingen/verbeteringen



Uitdaging op Benedendamsstraat
Achterkanten aan belangrijkste openbare ruimte



Uitdaging op Benedendamsstraat
Rommelige verzameling straatmeubilair



Uitdaging op Prinsengracht
Leegstaand pand van de Meelfabriek aan de Gracht



Uitdaging op Prinsengracht /Benedendamsstraat
Enorme verkeersruimte



Na de analyse van de gracht door het visie-team en de gepresenteerde uitdagingen en verbeterpunten die daar uit naar voren kwamen, was het gedurende de eerste bijeenkomst de beurt aan de bewoners om als dagelijkse gebruikers de uitdagingen, verbeteringen en ergernissen te benoemen. Deze zijn in steekwoorden hieronder weergegeven.

- GROEN
 - Bomen
 - Hondenpoep in graszone
- PARKEREN
 - Parkeren in graszone
 - Parkeren op de stoep
 - Te weinig parkeerruimte (za markt, zo kerk; iedereen thuis)
 - Parkeren voor inritten
 - Krappe parkeerruimte (i.r.t. rijbaan)
 - Meer geparkeerde auto's wanneer verenigingsgebouw kerk verplaatst
 - Geparkeerde touringcars op verharding oude meelfabriek
- VERKEER
 - Snelheid autoverkeer
 - Geen drempels (ivm funderingen)
 - Gevaarlijke kruising met Doelakkerweg
 - Bussen weg
 - Vrachtwagens
 - Trottoirs te smal
- ONDERGROND
 - Tweezijdig riool
- WATER
 - Water 'moet je niet willen'
- BOUWEN
 - Eventuele grote bouwprojecten (bijv. meelfabriek) voor de herinrichting doen ivm bouwverkeer



Uitdaging op Prinsengracht
Nog maar enkele beeldbepalende bomen



Uitdaging op Prinsengracht
Hondenuitlaat en drukke verkeersroute



Uitdaging op Prinsengracht
Matige kwaliteit van de verharding



Uitdaging op Prinsengracht
Ontbrekende ruimtelijke relatie Burgemeester Wesselsveld
en Prinsengracht



Uitdaging op Prinsengracht
Te veel verschillende verhardingen



De omwonenden werd ook gevraagd om nieuwe kansen te benoemen. Wat zou u graag op de gracht willen zien wat er nu niet is en wat de herinrichting van de openbare ruimte met eigenheid, karakter en betrokkenheid zou kunnen versterken? De genoemde kansen onderstrepen enerzijds wat als belangrijk ervaren wordt en anderzijds geven ze soms een extra aanknopingspunt om de herinrichting plek-specifiek te maken.

GROEN	Leibomen aan de Benedendamse straat Meer groen en bomen Gras en bankjes ipv meer parkeren 'pleintje' Benedendamse straat
PARKEREN	Trouwauto's op kunnen stellen voor de kerk (zuid) Meer parkeergelegenheid achter (of op) het meelfabriekterrein
VERKEER	Bredere trottoirs Fiets- en wandelpad Eenrichtingsverkeer Tweerichtingsweg Rijbaan in het midden 'als een gracht' Geen asfalt maar klinkers
ACTIVITEITEN	Aandacht voor uitstraling Muziek tent op kruising / Maak reuring
HISTORIE	Historische kwaliteiten terugbrengen
WATER	Waterplekken die aan de gracht doen denken
BOUWEN	Wonen aan de Benedendamse straat-West Vroegere huizen aan de Benedendamse straat (west en meelfabriek) weer terugmaken
ONDERGROND	Ondergrondse afvalinzameling

2. DENKRICHTINGEN

Tweede bijeenkomst: 'Denkrichtingen beoordelen'

De tweede bijeenkomst werd gehouden op 13 januari 2016 en stond geheel in het teken van de denkrichtingen die we ontwikkeld hadden op basis van de input van de bewoners gedurende de eerste bijeenkomst in december en de analyse.


De denkrichtingen zijn redelijk extreem uit elkaar liggende ideeën voor de herinrichting. Elke denkrichting pakt als het ware één thema wat uitvergroot aan. Het levert schetsmodellen op die zich goed lenen om met elkaar in discussie te kunnen gaan over de voor- en nadelen van de geschetste inrichtingen. Op die manier zijn de sterkste argumenten voor de uiteindelijke visie uitgefilterd.

In de navolgende bladzijden worden eerst de twee referentie-denkrichingen getoond en kort beschreven; De bestaande situatie opplussen en een verkenning of de gracht wederom uitgegraven zou kunnen worden. Vervolgens worden er drie denkrichtingen uitgebreider gepresenteerd, zoals ze zijn gebruikt voor de carousel-sessies op 13 januari met de bewoners. In die sessies hebben drie groepen steeds 20 minuten per denkrichting hun voors en tegens bij die schets kunnen geven en suggesties voor veranderingen, verbeteringen of combinaties van ideeën gegeven.




bestaande situatie


Denkrichting Bestaand Opplussen



De ruimte bij Benedendamsstraat, Molenstraat en Prinsengracht en de voormalige meelfabriek weer met bebouwing ingevuld



Versmalde middenberm om ruimte te maken voor trottoirs en parkeervakken van voldoende breedte.



Schets voor de denkrichting Bestaand Opplussen




Historische beelden als inspiratie voor de denkrichting Bestaand Opplussen

bron: <http://ameide-tienhoven.nl/prinsengracht-6/> en Kevin-John Blokland


Uitgangssituatie is niet een leeg vel papier, maar de bestaande situatie. Als referentie denkrichting wordt daarom als eerste gekeken naar wat het beeld van de gracht zou zijn als de bestaande situatie zou worden opgeplust. In dit geval houdt dat naast het herbestraten met nieuw materiaal vooral in dat de trottoirs breder worden gemaakt (2 meter aan elke zijde), er parkeervakken worden gemarkeerd en dat de groen-inrichting van de middenberm robuuster wordt gemaakt door naast gras ook weer prunussen en hagen te planten.

Momenten uit de historie worden gebruikt als inspiratie en leidraad bij deze denkrichting. Zo wordt voorgesteld de diverse open ruimtes aan de noordzijde bij de Benedendamsstraat en voormalige meelfabriek weer met passende bebouwing in te vullen en worden bewust prunussen gekozen als boom voor de middenberm, omdat die na de demping van de gracht ook ooit daar aangeplant zijn.


Denkrichting Gracht




In het breedste deel is er ruimte voor water en groene oevers



In het smalste deel van de gracht is er geen ruimte voor water




Schetsprofiel van het breedste deel van de gracht




Schetsprofiel van het smalste deel van de gracht

In de schetsen voor de vorige denkrichting bleek al snel dat door meer comfort te creëren voor parkeren en trottoir de groene midden zone smaller wordt. De gedachte om weer water in de gracht terug te brengen, stuit bij het Bestaand Opplussen op de onmogelijkheid van een veel te smalle ruimte tussen de rijbanen. Daarom is gekeken hoe zoveel mogelijk ruimte in het profiel van de gracht kan worden gewonnen, met behoud van alle functies. In de Denkrichting Gracht zoals hier weergegeven worden de twee rijrichtingen op één rijloper samengevoegd en wordt er maar aan één zijde geparkeerd. Vervolgens is gekeken hoe er met een groen grastalud zoals vroeger een gracht kan worden terug gegraven. Dat gaat in het bredere noordelijke deel redelijk met een waterlijn van circa 3 meter breed, maar in het smallere middendeel van de gracht blijft er geen ruimte voor water over. Deze Denkrichting is dus vooral een test om aan te tonen dat een traditionele watergang maken niet gaat, maar levert wel het inzicht op dat de breedte van het profiel wellicht efficiënter gebruikt kan worden dan in de huidige situatie.




Schets voor de denkrichting Gracht


Denkrichting Waterlijn



Een waterlijn met ruimte voor een speelelement



In het smallere deel is er alleen een waterlijn





Schets voor de denkrichting Waterlijn



Referentiebeelden van een mogelijke waterlijn, waterpartijen, goot of waterkunstwerk

Vanuit de Denkrichting Gracht is de eerste denkrichting ontstaan die als te behandelen voorstel op de tweede avond is gepresenteerd: Denkrichting Waterlijn. Hierbij wordt de geschiedenis van de Prinsengracht als waterlijn geïnterpreteerd om een herkenbaar en specifiek element te maken. De waterlijn bestaat uit een keerelement dat ook als zit- of speelrand dienst kan doen, waarachter een verharde watergoot loopt, waar ondiep water doorheen stroomt. De oostelijke zijde grenst aan het groene veld en kan een taludje bijvoorbeeld riet worden. De uiteinde van de waterlijn kunnen verbijzonderd worden met fonteintjes die bijvoorbeeld zelfs gegraveerd zijn met een tekst over de historie van de plek of vormgegeven zijn als speelelement.

Het profiel van de gracht heeft verder een tweerichtingen rijbaan, eenzijdig parkeren en trottoirs aan beide zijden langs de woningen.




Schetsprofiel van denkriching Waterlijn




Impressies van denkriching Waterlijn

Denkrichting Bomenveld



De kruising wordt voorgesteld als verhard pleintje op één niveau



Bomenveld met prunussen en bestaande bomen langs het trottoir




Referentiebeelden van bomenweide met prunussen en verharde dorpspleintjes met grote bomen

Water is misschien wel het belangrijkste thema uit de geschiedenis van de Prinsengracht, maar in de afgelopen decennia heeft het geen rol meer gespeeld. Juist de groene invulling heeft de gracht gekenmerkt. Vanuit die gedachte is de denkrichting Bomenveld ontstaan. Wat als we de bredere vrije zone die ontstond in de denkrichting Waterlijn nu eens als gras met bomen inrichten? Op die manier maak je maximaal gebruik van de beschikbare ruimte die niet verhard hoeft te zijn en waar met kenmerkende bomen een heel vriendelijk beeld en aangename leefomgeving wordt gemaakt. Door voor prunussen te kiezen wordt de schaal bewust klein gehouden en het contrast met bijvoorbeeld de Julianaboom vergroot.

Daarnaast past het bij de dorpse sfeer om de kruising aan de noordzijde als plein in te richten met alle verharding op één niveau. Een plek waar de auto te gast is.

Schets voor de denkrichting Bomenveld




Schetsprofiel van denkrichting Bomenveld




Impressies van denkrichting Bomenveld



Denkrichting Centrale Rijbaan



Symmetrische profiel gemarkeerd door laanbomen en haagblokken



Continu profiel met zoveel mogelijk parkeren aan weerszijde




Referentiebeelden van lanen en haagblokken in verschillende varianten op het trottoir of tussen de parkeervakken


Vanuit een geheel ander vertrekpunt is de denkrichting Centrale Rijbaan ontstaan. Hier wordt letterlijk en figuurlijk het verkeer centraal gesteld. Wat als we met de herinrichting beginnen met de rijbaan in het midden van het beschikbare profiel te leggen? Zo wordt eerst een maximale ruimte voor de auto geregeld: een tweerichtingen rijbaan met aan weerszijde overal ruimte voor vakken voor langsparkeren. Beeldbepalend voor deze denkrichting is het ritme van de laanbeplanting en de brede trottoirs. Een verzachtend element in het volledig verharde profiel zijn de haagblokken tussen de parkeervakken en onder de bomen. Deze zorgen er ook voor dat vanaf de doorgaande rijbaan het profiel steeds even visueel versmald wordt. Wat de veiligheid ten goede zal komen.

De denkrichting heeft een ander vertrekpunt en daardoor ook tot gevolg dat met de middenligging van de rijbaan twee van de bestaande grote bomen moeten sneuvelen.

Schets voor de denkrichting Centrale Rijbaan



Schetsprofiel van denrichting Centrale Rijbaan



Impressies van denrichting Centrale Rijbaan

Beoordeling denkrichtingen



Denkrichting Waterlijn

- POSITIEF**
- Waterlijn geeft extra beleving
 - Waterelement of fontein
- NEGATIEF**
- Onderhoud van waterlijn (blad en vuil)
 - Te weinig parkeren
 - Geen parkeren voor de Zion-kerk (rouw/trouw-stoet)
 - Geen waterelement op klein pleintje (Benedendamsestraat)
 - Kruisingen van Doelakkerweg en Molenstraat te dicht op elkaar
- SUGGESTIES**
- Hagen/struiken toevoegen in groenzone
 - Hagen ook aan auto/parkeerzijde
 - Afwisselend tweezijdig parkeren
 - Ook voor woningen ruimte maken: niet alleen maar parkeren
 - Model waterlijn combineren met plein-idee
 - Wel plein maar geen markt
 - Waterlijn smaller, alleen maar uit steen en geen riet
 - Fontijn op het uiteinde bij kruising Molenstraat
 - Burg. Wesselsveld op het zelfde niveau als gracht



Denkrichting Bomenveld

- POSITIEF**
- Plein (markt)
 - Groen
 - Paarden op het gras tijdens paardenmarkt
 - Brede stoepen
 - Hagen
- NEGATIEF**
- Hele rij parkeren (auto's van anderen voor de deur)
 - Ontbreken groen aan straatzijde
 - Haaksparkeren aan benedendamsestraat
 - Bladeren overlast en schaduw door bomen
- SUGGESTIES**
- Eenrichtingsverkeer (4x positief; 6x negatief)
 - Te weinig parkeervakken
 - Parkeerbehoefte onderzoeken onder bewoners
 - Meer groen aan straatzijde
 - Afwisselender aan oostzijde straat
 - Speelser maken

Argumenten voor de visie



Denkrichting Centrale Rijbaan

- | | | |
|------------|---|--|
| POSITIEF | - | Voldoende ruimte ten opzichte van de huizen |
| | - | Veel parkeren |
| NEGATIEF | - | Te brede stoep |
| | - | Te veel bestrating |
| | - | Kans op fietsers op de stoep |
| | - | Gelijkwaardig aan weerszijde, maar bebouwing is dat niet |
| | - | Nieuwe laanbomen te dicht bij woningen |
| | - | Historische bomen verdwijnen |
| SUGGESTIES | - | Voortuin voor bewoners; stoep van 6 naar 2 meter |
| | - | Meer aandacht voor kwaliteit van de inrichting |

Het pleintje bij Benedendamse straat is aantrekkelijk en de vrije vloer geeft mogelijkheden voor de paardenmarkt en dergelijke. De markt moet gewoon blijven waar die is.

Er moet voldoende parkeren komen en in duidelijke parkeervakken.

Parkeren moet in ieder geval aan beide zijden van de straat gesitueerd worden, maar ook afwisselend open ruimte laten voor de woningen aan de oostzijde.

Snelheidsbeperking bewerkstelligen door inrichting en aantal horizontale verspringen in de rijbaan.

Hagen worden breed gewaardeerd. In ieder geval meer groen aan beide zijde.

Bomen krijgen wisselende bijval, argumenten tegen zijn vooral schaduw en bladafval. Een aantal kleinere bomen op plekken waar geen overlast zal zijn, behoort tot de mogelijkheden.

Een waterlijn en/of waterelementen worden als meerwaarde gezien, maar geen zachte oevers, riet of graskant maar een mooie verharding voor een waterlijn of fontein(en) zou gewaardeerd worden als verbijzondering.

Onderhoud is belangrijk. De nieuwe inrichting moet goed onderhouden kunnen worden.

3. VISIE HERINRICHTING

Derde bijeenkomst: 'Presentatie van de visie'



De derde bijeenkomst met bewoners van en geïnteresseerden in de Prinsengracht, op de avond van 10 maart 2016, stond volledig in het teken van de presentatie van de visie. Alle opmerkingen, suggesties en voors en tegens bij de denkrichtingen in de vorige sessie zijn gewogen door het team en in een coherente beargumentering geformuleerd (Deze is weergegeven als laatste onderdeel van het vorige hoofdstuk). Met deze uitkomsten werd de avond gestart en vervolgens werd de visie als geheel in schetsen en beelden toegelicht per plek en onderdeel. Aansluitend was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Buiten dat er breed waardering werd uitgesproken over het resultaat en het proces, waren verreweg de meeste inhoudelijke opmerkingen van dien aard dat die eigenlijk aan bod moeten komen bij het gedetailleerde uitvoeringsplan. Daarin gaat het dan pas over de exacte plek van een lantarenmast, de mogelijkheid om wel of geen haag op het trottoir voor iemands huis te hebben of de mogelijkheid om parkeervakken nog iets te schuiven.

Kernaspecten van de gekozen koers in de visie op de herinrichting zijn: Tweerichtingsrijbaan terzijde van de as om ruimte te maken voor groen; afwisselend parkeren, bredere stoep of ruimte voor een haag links en rechts van de rijbaan; prunussen en hagen in de graszone; de mogelijkheid om een waterlijn uit te werken met in ieder geval een waterelement op het nieuwe pleintje; nieuw vlak plein aan de noordzijde, waar de auto te gast is.

In de navolgende bladzijden wordt de visie gegeven op alle elementen van de herinrichting. Dit zijn de uitgangspunten voor de technische detailuitwerking voor het uitvoeringsplan in de navolgende fases.

Schets van de visie




Rijbaan en parkeren



- 50 parkeervakken
- mogelijke extra opstelpaats trouw/rouwauto's


De rijbaan maakt een aantal verspringen. In essentie is dit om de twee grote bomen in het midden van het profiel te sparen, maar met een derde verspringing wordt ook een logisch ritme in het afremmen van de snelheid van doorgaand verkeer gemaakt. Parkeren is voorzien in vakken; 16 op het pleintje en 34 in het straatprofiel.

Paardenmarkt





De Paardenmarkt is cultuurhistorisch erfgoed van Ameide. Belangrijk dus dat de activiteiten van het jaarlijkse evenement goed ingepast kunnen blijven worden op de gracht. Op deze tekening zijn de benodigde tijdelijke elementen gemarkeerd: drie ringen (zwarte vlakken), de afzettingen (zwarte stippellijnen) en de positie van de portocabin gemarkeerd.

Vlak profiel



Om de Paardenmarkt optimaal te voorzien is er voor gekozen om naast het vlakke profiel van het nieuwe plein ook het noordelijke deel van het grachtprofiel als vlak profiel op één niveau uit te voeren. Het betekent dat vanaf de kruising met de Doelakkerweg de rijbaan omhoog komt tot trottoirniveau. Op die manier komt de verharding van de parkeervakken, rijbaan en trottoir op één niveau te liggen. Ook de graszone ligt min of meer op dat niveau. Eventuele afzettingen, andere vorm van de zandvoorzieningen voor de ringen of andere tijdelijke voorzieningen hebben zo geen hinder van objecten of hinderlijke trottoirbanden en hoogteverschillen.

Rijbaan profiel



Het overige profiel van de Prinsengracht wordt uitgevoerd met een rijbaan die lager ligt dan het trottoir. De parkeervakken liggen op het niveau van de trottoirs en het niveauverschil tussen rijbaan en parkeervakken/trottoir wordt gemaakt met een bredere schuine trottoirband. Het voordeel van dit hoogteverschil en tussen deze functies is dat de rijbaan ten alle tijden wat smaller oogt, ook wanneer er veel minder auto's geparkeerd staan overdag.

In de twee weergegeven schetsprofielen is goed te zien dat er voor afwisseling in het profiel gekozen is met soms parkeren aan twee zijden, soms aan één zijde en soms geen parkeren, maar een bredere trottoir of grasruimte.




Bomen, gras en hagen




De nu nog bestaande bomen (de twee grote bomen op het pleintje; de grote boom halverwege en de rij bomen ter plaatsen van de Sion kerk en het Burgemeester Wesselsveld) blijven allemaal gehandhaafd en krijgen voldoende ruimte. Daarnaast worden er in de graszone afwisselend prunussen gepland. Niet te dicht op elkaar. Er is ook ruimte voor hagen. Brede blokhagen tot een meter hoog in de lengterichting van de gracht. Deze worden ook als plantvak in sommige delen van de verharding neergezet vanuit strategische overwegingen om het verkeer en parkeren niet de overhand te laten krijgen.

Mogelijke waterlijn



Idealiter wordt de waterlijn over de gehele lengte tussen nieuw pleintje en de entree naar het Burgemeester Wesselsveld gerealiseerd. De afweging daarbij is of het budget het toelaat om de gehele lengte op een bijzonder kwaliteitsniveau als waterlijn met continue watervoorziening uit te kunnen voeren. Alternatief zou kunnen zijn om het zuidelijke deel van de lijn als een mooie brede goot uit te voeren die water bij regenval afvoert, maar in dat deel geen continue water dragende lijn is. Prioriteit heeft het waterelement op het plein en of er dan een volledige stromende waterlijn uit voortvloeit is nader te bezien.



Schets van het plein



Impressies van visie op het plein

De ruimte van de kruising van de Molenstraat, Prinsengracht en Benedendamsstraat wordt vormgegeven als plein met een vlakke vloer. De rijlopers worden wel aangegeven in de verharding door legpatroon en kleur, maar zodanig dat het geheel ook een vlakkenspel creëert dat zonder geparkeerde auto's en verkeer aantrekkelijk oogt.

De twee bestaande grote bomen zijn de eyecatchers van de ruimte. Om verkeer en parkeren net voldoende kader te geven, in aanvulling op de vlakke vloer die de auto te gast maakt, zijn er een drietal stevige haagblokken opgenomen langs de rijloper, op de kop van een parkeervak en bij de overgang van plein naar de graszone.

De verlichting is zo geplaatst dat deze enerzijds de rijbanen volgt, maar anderzijds ook als autonoom grid van lantaars op een plein ervaren kan worden.

Waterelement op het plein

Bij de paragraaf van de waterlijn is al aangehaald dat het belangrijkste onderdeel voor een verdere verbijzondering van de waterlijn de kop aan het plein is. Hier zou een fontein, zonder spuiters, maar met stromend water over een stenen oppervlak op de juist vormgegeven manier een mooie verwijzing kunnen zijn naar de relatie van de Prinsengracht. met het water, de dam en de rivier.

In de schetsmatige impressie hiernaast is de onlosmakelijke verbondenheid van een dergelijk waterelement met de verdere lijn langs het westelijke voetgangerdeel te zien. Een stenen of betonnen band, goot of lijn moet minimaal de relatie met het waterelement op het plein leggen en het liefst voert door een deel van die lijn ook water uit het waterelement van het plein.



Impressie van de beindiging van de waterlijn met een waterelement op het plein





Bestaande traditionele straatverlichting en de suggestie van een nieuw armatuur



Verlichting

Op de Prinsengracht staan nu traditionele oude straatlantarens. Het zijn er niet al te veel en het lichtniveau is laag. Daarom zullen er in de herinrichting een behoorlijk aantal nieuwe lichtpunten moeten worden gemaakt. De visie hierop is dat de bestaande traditionele lantarens naar het pleintje worden verplaatst en daar in aansluiting op het oudste stuk van Ameide met onder andere de Dam een geheel vormen. Voor het deel van de Prinsengracht ten zuiden van het pleintje zijn dan nieuwe armaturen en masten nodig. Uitgangspunt hiervoor zijn dat het lage mastjes zijn, antraciet kleurig zodat ze chique en terughoudend ogen en dat er in het hele profiel een identieke paaltopper als armatuur wordt gekozen. Op de afbeelding is een suggestie gedaan voor de vorm en uitstraling hiervan.

Verharding



antraciet

rood

rood-bruin

mangaan (paars-bruin)

parkeervakken

speciale belijning

trottoir

rijbaan



Referentie van twee tonen gebakken klinkers en een schuine band ter afscheiding en overbrugging van het hoogteverschil

De belangrijke historische betekenis van de Prinsengracht en de structuur die het vormt met de Dam en de omgeving van de kerk en bijvoorbeeld de Fransestraat verplicht eigenlijk tot het uitvoeren van de herinrichting in gebakken materiaal. Uiteraard is dit kostbaarder in aanleg, maar het blijft veel langer mooi dan beton, heeft daarmee een veel langere levensduur en is bewezen de milieuvriendelijkere oplossing. De trottoirbanden zullen in antraciet beton worden uitgevoerd waar het de banden in het zicht betreft, zoals tussen rijbaan en parkeervakken en trottoir. Opsluitbanden tussen klinkerverharding en graszones kunnen iets verdiept aangelegd worden, verdwijnen daarmee bijna uit het zicht en kunnen dus standaard betonelementen zijn.

De kleuren van het gebakken materiaal vormen samen een mooi geheel, maar onderscheid tussen de functies wordt met kleur wel gemaakt om type gebruik van de verschillende plekken wel helder te houden.

De visie zoals getoond in dit document zal een aantal stappen doorlopen voor besluitvorming en voor verdere uitwerking om tot een uitvoeringsplan te komen. De globale stappen zijn:

- Visie-ontwerp presenteren aan de raad (Q2 2016)
- Offerte voor technische uitwerking (Q2 2016)
- Start reconstructie kruising Prinsengracht/Broekseweg (Q2 2016)
- Kredietraming opstellen ahdv technische ontwerp, budgetaanvraag bij de raad (Q3 2016)
- Technische ontwerp presenteren aan bewoners (Q3 2016)
- Het ontwerp wordt voor een laatste maal aangepast en daarna aanbested (Q4 2016)



ADVISEURS RUIMTELIJKE KWALITEIT
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
Postbus 29129
3001 GC Rotterdam
T 010 - 280 94 45
E info@dorpstadenland.nl

Anthonie Dieleman

Uitgevoerd door:
Remco Rolvink
T 06 144 66 967
E remco@remcorolvink.nl

GEMEENTE ZEDERIK
Pr. Marijkeweg 1
4231 Meerkerk
T 0183-356500
E postbus1@zederik.nl

Barry Scherpenberg

maart 2016

